



Paras valinta oppilaitoksille

Terävä kuvanlaatu ja erinomainen värientoisto

Toimii myös kuvalähteen valitsimena




Selkeä ja helppo käyttöliittymä

Blank Visuals® DC-2HF Dokumenttikamera

Monipuolinen ja helppokäyttöinen DC-2HF-dokumenttikamera on suunniteltu oppimisympäristöihin. Voit esittää haluamiasi asioita tarkasti ja käyttää kameraa myös kätevästi kuvälähteen valitsimena. Kamerassa on pieni "jalanjälki", jotta se ei vie turhaa tilaa opettajan pöydällä, mutta tyylikkään metallirakenteen ansiosta kamera on erittäin tukeva ja vakaa.

Esikatselunäyttö helpottaa opettamista, koska tiedät jatkuvasti mitä sisältöjä kamera kuvaa näytölle tai projektorille. Voit myös halutessasi tallentaa tuotokset SD -muistikortille myöhempää käyttöä varten.

Kameran hallinnointi on helppoa selkeän käyttöliittymän avulla, mutta voit käyttää kameraa myös kaukosäätimestä käsin.



Monipuoliset liitännät



Avainominaisuuksia:

- Tyylikäs ja vahvarakenteinen
- Tukeva ja taipuisa kameran varsi
- Zoom 12 x optinen, 10 x digitaalinen
- Esikatselunäyttö
- Säädettävä LED-valo
- FullHD-resoluutio
- Monipuoliset liitännät: 2 x HDMI In, HDMI Out, USB 3.0 Out, VGA Out
- Sisäänrakennettu mikrofoni
- Max 60 fps
- Takuu 3 vuotta, laajennettavissa 5 vuoteen



2 kpl HDMI -sisäänmenoja!



LCD -esikatselunäyttö

Blank Visuals® Document Camera DC-2HF SPEC

Model	DC-2HF
Total pixel	5 M
Zoom	12X optical, 10X digital
Image Sensor	1/3" CMOS
Frame rate	Max. 60 fps
Shooting area	>A4
Focus	Auto/Manual
Output signal	XGA, SXGA, 720P, 1080P
Resolution (Horizontal)	≥ 1000 TV lines
White balance	Auto
Color adjustment	Red+/-, Blue+/-, Green+/-
Sharpness adjustment	Yes
Brightness adjustment	Yes
Image capture	To SD card
Still image resolution	4 MP
Video recording	To SD card, 1080p
Image effect	Mirror, Split, Freeze, Rotation, Black and White, Negative
PC camera	Yes
RS232	Yes
Text mode/Image mode	Yes
Annotation	Mouse annotation
OSD	Yes, English
Inputs	VGAx1, HDMIx2, Built-in Microphone, USB for mouse
Outputs	VGAx1, HDMIx1 USB 3.0
VGA/HDMI outputs	Simultaneously
LCD preview screen	Yes
USB driver and software	Support Windows XP/7/8/10, Mac OS
Remote control	Yes
Kensington lock	Yes
LED Lighting head light	x2
Power	5V 3A
Power consumption	10 W
Carton Size	40x27x18 cm
Carton Weight	3 kg
Package content	USB cable 3.0, HDMI cable, remote control, power adapter
Warranty period	3 years

Maahantuoja:



www.avioninteractive.fi

HELSINKI
AVION Interactive Oy
Technopolis Innopoli 1
Tekniikantie 12
02150 Espoo
FINLAND

TURKU
AVION Interactive Oy
Lemminkäisenkatu 14-18 B
(Datacity, 4. krs.)
20520 Turku

TAMPERE
AVION Interactive Oy
Technopolis Asemakeskus
2. krs. Business Zone
Peltokatu 26
33100 Tampere

KUOPIO
AVION Interactive Oy
KPY Novapolis
Microkatu 1
N-osa 5. krs. (M-sisäänkäynti)
70210 Kuopio