

Neat Bar Bundle (includes Neat Bar, Neat Pad, Snap-On mount and Power Cables) (NEATBAR-SE+NEATPAD-SE)

Neat Bar is a simple and elegant, compactly designed yet highly capable meeting room device for Zoom or Microsoft Teams. It's perfect for bringing superior-quality audio and video to your meeting, huddle or focus rooms for up to ten people. You can mount Neat Bar above or below one or two monitors, and it comes with Neat Pad, our dynamic touch screen, which you can use to control your meetings or display room availability outside the room.



Tuotetiedot

Tuotekuvaus	Neat Bar - videoneuvottelupakkaus
Laitteen tyyppi	Videoneuvottelupakkaus
Pakkauksen sisältö	Kosketusnäyttökonsoli, videopalkki
Videosyöte	Digitaalivideokamera
Audiosyöte	5 mikrofoniin järjestelmä - keilanmuodostus
Äänilähtö	Kaiutin/kaiuttimet
Syötelaite	8 tuuman kosketusnäyttö (langaton, langallinen)
Verkkoyhteydet	Verkkosovitin - Ethernet, Wi-Fi
Virransyöttö	Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz)
Valmistajan takuu	1 vuoden takuu

Tarkemmat tuotetiedot

Yleistä

Laitteen tyyppi	Videoneuvottelupakkaus
Pakkauksen sisältö	Kosketusnäyttökonsoli, videopalkki
Mittojen & painon yksityiskohdat	Videopalkki - Leveys 55.6 cm Syvyys 7.6 cm Korkeus 7.6 cm Paino 1.7 kg Kosketusnäyttö - Leveys 19.8 cm Syvyys 4.2 cm Korkeus 12.7 cm Paino 520 g
Sisäänrakennetut laitteet	Kaiutin, temperature sensor, 12 megapikselin kamera, kosteusanturi, CO2-anturi, VOC-anturi, kiihtyvyyssmittari, ympäristön valon tunnistin, 5 mikrofoniin ryhmä

Videosyöte

Tyyppi	Digitaalivideokamera (väri) - integroitu
Digitaalivideokuvan sieppauksen erotuskyky	4056 x 3040
Videotilat	720/60p, 1080/30p
Digitaalizooraus	4
Ominaisuudet	Automaattinen parannuksen hallinta, automaattinen valkotasapaino, noise reduction, kuvanvääristyksen korjaus, Akustisen kaiun peruutus (AEC), 120°:n näkökenttä (vaakasuora), automaattinen ihmisten rajaus, resoluutio 12 megapikseliä

Audiosyöte

Tyyppi	5 mikrofonin järjestelmä - integroitu
Mikrofonin toimintamuoto	Keilanmuodostus

Äänilähtö

Tyyppi	Kaiutin/kaiuttimet
--------	--------------------

Syötelaite

Tyyppi	8 tuuman kosketusnäyttö
Liitettävyystekniikka	Langaton, langallinen
Ominaisuudet	Ympäröivän valon tunnistin, tahranestopinnoite, heijastamaton pinnoite, resoluutio 1280 x 800, 2 sisäänrakennettua mikrofonia

Verkkoyhteydet

Tyyppi	Verkkosovitin
Liitettävyystekniikka	Langaton, langallinen
Tiedonsiirtoprotokolla	Ethernet, Wi-Fi
Ominaisuudet	Power over Ethernet (PoE), PoE+, built-in hardware transcoding, turvallinen uudelleenkäynnistys, turvalukkopaikka (yhteensopiva Kensington-turvalukkopaikan kanssa)
Yhteensopivuusstandardit	IEEE 802.3at

Laajennus /Kytkeytyvyys

Liitännät	1 x audio/video - HDMI tulo - 19 nastan HDMI Tyyppi A 1 x verkko - Ethernet - RJ-45 1 x USB-C - 24 pin USB-C 2 x audio/video - HDMI-ulostulo - 19 nastan HDMI Tyyppi A
-----------	---

Muuta

Sisältyvät kaapelit	1 x verkkokaapeli - 5 m 2 x verkkokaapeli - 3 m 1 x HDMI-kaapeli - 2 m
Mukana olevat tarvikkeet	PoE-ruiskutin, VESA-asennuspakkaus, pöytäteline, näytön kiinnike, 2 kiinnityssovitinta, 2 välilevyä, 4 kuusiokoloavainta, 2 seinäkiinnikettä, sivukiinnitys

Virransyöttö

Virtalähde	Virtalähde - sisäinen
Vaadittava jännite	Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz)

Mitat ja paino pakkauksen kanssa

Lähetysleveys	73.7 cm
Lähetysyvyys	28 cm
Lähetyskorkeus	30.5 cm
Lähetyspaino	8.2 kg

Valmistajan takuu

Huolto ja tuki

Rajoitettu takuu - 1 vuosi

Ympäristötiedot

Vähimmäiskäyttölämpötila 0 °C

Enimmäiskäyttölämpötila 35 °C

Toimintakosteus 10 - 90%

* TD SYNEX ei ole vastuussa mahdollisista virheistä tuotekuvauksessa